



Защита бака

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид



BELGEE

Belgee X80 (2025-)

Part №: BA01RIP145

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут

Комплектация




Защита бака - 1 шт.


Инструмент




Ключ трещотка



Динамометрический ключ



Головка торцевая 10 мм.



Головка торцевая 13 мм.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA01RIP145

— Шаг 1 —



Демонтировать штатный крепеж.

— Шаг 2 —



Закрепить штатные болты на 2-3 оборота в указанные отверстия на изображении.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA01RIP145

— Шаг 3 —



Завести защиту бака в установленные штатные болты. Закрепить защиту штатными гайками и штатным болтом.

— Шаг 4 —



Затянуть болты с необходимым усилием.

**ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!**